

**Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола»**

**ОТЧЕТ**

**о проведении работ по инвентаризации зеленых насаждений на территории  
городского округа «Город Йошкар-Ола»**

**Йошкар-Ола**

**2014**

# Оглавление

Введение .....	3
1. Краткая характеристика территории .....	4
2. Методика проведения инвентаризации зеленых насаждений.....	5
3. Основные понятия и термины, использованные при описании результатов проведенной инвентаризации .....	8
4. Краткая характеристика таксационных показателей .....	9
5. Общее описание санитарно-гигиенического и эстетического состояния зеленых насаждений .....	11
6. Мероприятия по реконструкции зеленых насаждений .....	14
6.1. Рекомендации по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий по реконструкции зеленых насаждений .....	15
6.2. Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на снижение рекреационных нагрузок .....	24
6.3. Рекомендованные мероприятия по противопожарному обустройству территории .....	25
7. Показатели, использованные при описании зеленых насаждений .....	27
8. Список законодательных, методических и нормативных документов .....	30
9. Приложение 1 Инвентаризационная ведомость .....	32

## Введение

Зеленые насаждения, произрастающие на территории ограниченной: с восточной стороны гаражным кооперативом «Восточный» (ул. Ленинградская, д. 12) и территорией автохозяйства Минздрава; с южной стороны улицей Ленинградской, с западной стороны улицей Зои Космодемьянской, с северной стороны территорией Йошкар-Олинской городской больницы (далее по тексту - объект инвентаризации, учетная территория) – это совокупность древесной, кустарниковой и травянистой растительности, земли, животного мира и других составляющих природного объекта, имеющих важное значение для экологического, экономического и социального развития города.

Целью данной работы явилось получение достоверных данных о видовом, возрастном составе, количественной и качественной характеристиках зеленых насаждений на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; а также создание информационной базы для организации рационального использования объектов озеленения города Йошкар-Олы.

Основанием для проведения работ по инвентаризации зеленых насаждений и проработка рекомендаций по их реконструкции в границах учетной территории явился муниципальный контракт №0308300010614000021/105-пр от 18.08.2014 года.

Сведения об организации - разработчике:

Инвентаризацию зеленых насаждений и предварительные рекомендации по их реконструкции осуществило Общество с ограниченной ответственностью «Альта», действующее на основании Устава.


Юридический адрес: 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д.2

Почтовый адрес: 424032, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы 6-70.

## 1. Краткая характеристика территории

Территория объекта инвентаризации расположена в пределах городского округа «Город Йошкар-Ола» на участке площадью 21,0 га и ограничена: с восточной стороны гаражным кооперативом «Восточный» (ул. Ленинградская, д. 12) и территорией автохозяйства Минздрава; с южной стороны улицей Ленинградской, с западной стороны улицей Зои Космодемьянской, с северной стороны территорией Йошкар-Олинской городской больницы (см. ситуационный план).

Схема расположения земельного участка (ситуационный план)



Согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V (в редакции решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 01.10.2010г. №169-V), данная территория относится к рекреационной зоне, а именно к зоне городских лесопарков, городских лесов.



Рекреационная зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.

## **2. Методика проведения инвентаризации зеленых насаждений**

При проведении работ по инвентаризации зеленых насаждений был использован ландшафтно-таксационный способ, при котором основная растительность оценивалась обобщенно, а подробно описывались крупные и ценные экземпляры деревьев.

В целях удобства проведения инвентаризации зеленых насаждений объект инвентаризации был условно разделен на участки, ограниченные дорожками и другими постоянными контурами внутренней ситуации. В пределах каждого участка были определены виды зеленых насаждений, характер их размещения (куртинное, равномерное), а также их расположение относительно постоянных контуров внутренней и внешней ситуации.

По результатам проведения полевых работ по инвентаризации зеленых насаждений был составлен инвентаризационный план и инвентаризационная ведомость.

На инвентаризационный план нанесена каждая обобщенная древесная куртина, крупные и ценные экземпляры деревьев, и отдельно растущие древесные растения с присвоением инвентаризационного номера.

Деревья нанесены на план кружком, определяющим ствол растения, древесные куртины и кустарники отмечены соответствующим контуром по занимаемой их кронами площади.

Отмеченные на плане отдельные деревья, кустарники и куртины описаны в соответствии с присвоенным инвентаризационным номером в инвентаризационной ведомости.

Инвентаризационная ведомость содержит следующие данные:

- номер по инвентаризационному плану;
- видовой состав (наименование вида или видов в куртине);

- количество (шт.) или занимаемая площадь (кв.м.);
- общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя);
- средний диаметр ствола (см);
- полнота (сомкнутость);
- средняя высота (м);
- состояние (балл);
- декоративность (балл);
- примечание (предварительные рекомендации по реконструкции).

Занимаемая куртиной площадь определялась по инвентаризационному плану путем разбивки на простейшие геометрической фигуры, а также при помощи палетки (небольших по площади контуров).<sup>1</sup>

При определении средних диаметров и средних высот зеленых насаждений устанавливались среднеарифметические значения по способу случайной выборки (для диаметров - с учетом ступеней толщины), при этом количество выбранных деревьев колебалось от 3 до 15 в зависимости от площади участка или количества деревьев в куртине (группе). Измерения исходных значений диаметров деревьев производились мерной вилкой на высоте 1,3 метра. Исходные значения высот деревьев определялись высотомером.

Общее состояние древостоя и его декоративность определялись путем внешнего осмотра.

Полнота древостоя определялась по следующей формуле:

$$k = \frac{S_{факт}}{S_{норм}}, \text{ где}$$

$S_{факт}$  - фактическая сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев в расчете на 1 га;

$S_{норм}$  - сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев на 1 га в нормальном древостое.

---

<sup>1</sup> Методика инвентаризации городских зеленых насаждений. Минстрой России. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва, 1997г. – П.14.

Для определения фактической суммы площадей поперечных сечений древостоя в расчете на 1 га закладывалась пробная площадь размером 100 кв.м. Далее производился подсчет деревьев на указанной площади и определялся средний диаметр древостоя указанным выше способом. Исходя из полученных данных определялась средняя площадь поперечного сечения ствола дерева.

$$S_{\text{ствола}} = \frac{\pi}{4} * d^2, \text{ где}$$

d- средний диаметр ствола.

Таким образом, фактическая сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев в расчете на 1 га определялась по следующей формуле:

$$S_{\text{факт}} = S_{\text{ствола}} * n * 100, \text{ где}$$

n – количество деревьев на пробной площади.

Сумма площадей поперечных сечений стволов деревьев на 1 га в нормальном древостое определялась исходя из таблиц хода роста нормальных насаждений.<sup>2</sup>

По результатам проведенных работ были выработаны предварительные рекомендации по реконструкции зеленых насаждений, которые содержат данные о необходимости проведения прореживания, удаления усохших, усыхающих, аварийных, необратимо поврежденных болезнями и вредителями растений.

Растения, рекомендуемые на удаление при проведении полевых работ были отмечены несмываемой краской белого и бежевого цвета, с расположением отметок преимущественно с южной стороны. Отметки были нанесены размером не менее 5-10 см и хорошо просматриваются.

---

<sup>2</sup> Швиденко А.З., Щепашенко Д.Г., Нильссон С., Булуй Ю.И. Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных лесообразующих пород Северной Евразии (нормативно-справочные материалы) / Издание 2-е, доп. - М: Федеральное агентство лесного хозяйства, 2008.-886 с.

### **3. Основные понятия и термины, использованные при описании результатов проведенной инвентаризации**

**Валéжник** (валеж) — упавшие на землю стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (бурелом), навалом снега и т. п. древостой, а также срубленный и полуобработанный древостой, но не вывезенный и брошенный (часто как забракованный). Вообще всякие деревья поваленные или лежащие на земле, в большей или меньшей степени утративший технические качества и ценность. Свежий валежник может использоваться в качестве топлива.

**Куртина** - группа деревьев или кустарников одного вида в смешанном древостое.

**Минерализованная полоса** - полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

**Морóзная трéщина (морозобóй, морозобóина)** - повреждение древесины стволов крупных деревьев в виде радиальной трещины, возникающее под действием резкого их охлаждения. В зависимости от степени развития, на поверхности ствола такие повреждения наблюдаются как открытые или закрытые трещины со вздутиями или гребнями, возникающими снаружи ствола от разрастания коры и древесины, реже — как открытые без вздутий. Является пороком древесины из группы трещин.

**Подлесок** - группа растений, произрастающих в тени деревьев, образующих древесный полог. Состоит из кустарников и низких деревьев, которые никогда не вырастают до высоты основного древостоя, чем отличаются от подроста.

**Противопожарный разрыв** - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки шириной 10 - 20 метров, как правило с дорогой по нему или естественные безлесные территории, водные пространства.

**Рекреационная нагрузка** - число посетителей на единицу площади парка или зоны отдыха. **Допустимая рекреационная нагрузка** - максимальное число посетителей на единицу площади парка или зоны отдыха, при котором обеспечивается сохранение природных компонентов среды и ее культурно-исторических ценностей. В случае превышения допустимой нагрузки наблюдается деградация паркового ландшафта, ухудшение психофизиологического комфорта посетителей, частичное разрушение малых архитектурных форм, скульптуры, растительных композиций и т.п.

**Сомкнутость** – отношение суммы площадей горизонтальных проекций крон деревьев (без учёта площади их перекрытия) к общей площади участка. Выражается в десятых долях единицы, соответствующей полной сомкнутости. Различают горизонтальную и вертикальную сомкнутость. **Горизонтальная сомкнутость** имеет место в случаях, когда древостой простой или одноярусный; **вертикальная сомкнутость** характеризует сложный или двух-, трех-, многоярусный.

**Сухобокость** - омертвевший в процессе роста дерева участок поверхности ствола, возникший в результате повреждений (ушиб, заруб). Сухобокость обычно лишена коры, вытянута по длине ствола, углублена по отношению к остальной его поверхности и по краям имеет наплывы в виде валиков древесины и коры, часто сопровождается развитием в прилегающей древесине засмолка и заболонных грибных окрасок, а также грибных ядровых пятен, полос и ядровой гнили, которые в этом случае бывают сильно смещены в наружные слои древесины.

**Сухостой** - усохшие, стоящие на корню деревья. Сухостой может быть в виде одиночных деревьев или групп деревьев.

#### **4. Краткая характеристика таксационных показателей**

Зеленые насаждения представлены преимущественно одноярусным и единично двухъярусным смешанным древостоем с незначительной долей открытых участков (поляны, просеки, прогалины). Здесь главным образом

произрастают липовые 42%, дубовые 32%, тополиные 14%, березовые 5% кленовые 4%, насаждения с незначительной долей ивовых не более 2% и сосновых не более 1 %. Подрост представлен преимущественно кленовыми и тополиными насаждениями с незначительной долей липовых, ивовых и березовых. В подлеске преобладает лещина, ива козья, единично встречается рябина, черемуха, роза майская, жимолость, боярышник.

Средние таксационные показатели по преобладающим видам зеленых насаждений объекта инвентаризации представлены в таблице №1.

Таблица №1

**Средние таксационные показатели зеленых насаждений на территории объекта инвентаризации**

Вид зеленых насаждений	Средний возраст, лет	Средняя высота, м	Класс бонитета	Относительная полнота	Запас насаждений на 1га, м <sup>3</sup>
Липа мелколистная	52	19	I	0,67	216
Дуб черешчатый	92	22	II	0,71	287
Тополь дрожащий	47	18	II	0,75	223
Береза повислая	76	24	II	0,55	144
Клен остролистный	32	15	I	0,60	86
Ива козья	8	12	II	0,72	55

При определении указанных таксационных показателей были использованы данные глазомерных наблюдений, данные измерений, полученные с использованием дальномера, расчетные данные, полученные способом, описанным во 2-ом разделе данной работы, шкала классов бонитета проф. М.М. Орлова<sup>3</sup>, номограмма для определения запаса и состава насаждений проф. Н.П. Анучина<sup>3</sup>, общие таблицы хода роста нормальных древостоев<sup>4</sup>, в том числе, таблица хода роста нормальных березовых насаждений (по Н.Я. Саликову), таблица хода роста нормальных осиновых насаждений (по В.С.

<sup>3</sup> Анучин Н.П. Лесная таксация : [учеб.] / Н.П. Анучин. – 5-е изд., доп. – М. : Лесная промышленность, 1982. – 552 с.

<sup>4</sup> Общесоюзные нормативы для таксации лесов, утверждены Приказом Госкомлеса СССР от 28 февраля 1989 г. N 38

Чернявскому), таблица хода роста нормальных дубовых семенных насаждений (по А.Д. Дудареву).

## **5. Общее описание санитарно-гигиенического и эстетического состояния зеленых насаждений**

Результаты полевых наблюдений показали неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и рекреационное состояние территории.

Стоит особо отметить наличие значительной доли аварийных деревьев, не просто ухудшающих эстетическую оценку ландшафта, но, и что самое главное, создающих реальную угрозу жизни и здоровью населения. Аварийные деревья затрудняют передвижение, перекрывают пешеходные тропы, падают на соседние деревья и остаются в таком неустойчивом положении, что создает реальную угрозу падения на проходящих по территории людей (см. фото 1). За время проведения полевых работ было зафиксировано падение одного аварийного дерева.

Фото №1







Присутствует много мест стихийного отдыха людей с захлаплением территории бытовым мусором, бутылками, пластмассовыми отходами. Для большинства таких мест характерно несанкционированное разжигание костров. (см. фото 2).

Фото №2



Вдоль ул. Зои Космодемьянской также имеет место захлапление, в том числе, бытовым мусором, отходами. Значительная часть данной территории используется для складирования досок, песка и других материалов. Периодически ведется несанкционированное спиливание древостоя.

Также значительно затруднена проходимость вследствие высокого травостоя, местами густого подлеска (преимущественно лещины), валежника.

Характеризуя санитарное состояние преобладающих видов следует отметить, что наиболее устойчивыми насаждениями с хорошими эстетическими



показателями является клен остролистный. Более того, преобладающий состав подлеска именно кленовый, что говорит о благоприятных условиях роста и развития данного вида зеленых насаждений на указанной территории. Болезней и повреждений кленовых насаждений в ходе полевых наблюдений не обнаружено. Клен остролистный относится к быстрорастущим видам, что говорит о относительно недавнем развитии данного вида на указанной территории.

Дубовые насаждения (дуб черешчатый), особенно перестойные, характеризуются наличием большого количества сухих сучьев и повреждением коры (морозобойные трещины, частично сухобокость, наличие дупел), что обуславливается отсутствием профилактики и ухода за данным видом насаждений. Присутствует и небольшая доля механических повреждений. Несмотря на это совокупная эстетическая оценка данных насаждений остается высокой, поскольку указанные выше недостатки не носят критического характера, за исключением единичных случаев, и не оказывают существенного влияния на их эстетическое восприятие. Хорошая проходимость участков с преобладанием данного вида, прекрасная видимость, равномерность размещения насаждений на учетных участках придает дополнительные преимущества рекреационной составляющей данной территории.

Самое плохое санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние древостоя имеет тополь дрожащий в виду того, что по большей части древостой данного вида имеет усыхающее или усохшее состояние. Причем характерна массовость усыхания, целыми куртинами, древесными группами. Сухостой является свежим, недавним. Причиной такого усыхания является бактериальное заболевание. С наибольшей степенью вероятности можно утверждать, что возникновению очагов бактериальных заболеваний предшествовали климатические аномалии - небывало теплые зимы и жаркое лето 2010 г. с малым количеством осадков, что привело к снижению устойчивости насаждений.

Климатические аномалии коснулись и березовых насаждений. Порядка 30% березовых насаждений усохли, на многих усохших экземплярах наблюдается развитие грибов-трутовиков. Однако, оставшаяся часть древостоя данного вида имеет хорошие эстетические показатели. Связано это прежде всего с равномерным размещением, хорошей проходимостью, видимостью, даже несмотря на то, что крона заметно разрежена.

Липовые насаждения в силу разреженности кроны преобладающей части древостоя по отдельности обладают средней эстетической оценкой, однако совокупное восприятие в силу равномерности распределения в куртинах, хорошей проходимости и видимости, повышают эстетичность восприятия до хороших показателей. Более того, видимых существенных повреждений и нарушений не обнаружено.

В целом в результате полевых наблюдений на территории объекта инвентаризации обнаружено более 1670 аварийных деревьев. Данные деревья отмечены белой и бежевой несмываемой краской с расположением отметок преимущественно со стороны ул. Ленинградская (с южной стороны).

## **6. Мероприятия по реконструкции зеленых насаждений**

Проведение мероприятий по реконструкции зеленых насаждений имеют целью, прежде всего, улучшение санитарно-гигиенического, эстетического и рекреационного состояния древостоя для приведения объекта инвентаризации в соответствие с целями его дальнейшего использования согласно Правилам землепользования и застройки городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 24 декабря 2009 года № 30-V (в редакции решения Собрании депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 01.10.2010г. №169-V).

Все рекомендованные мероприятия условно можно разделить на три группы. Первая группа связана, прежде всего, с принятием мер по санитарному оздоровлению зеленых насаждений, профилактике болезней древостоя,

повышению устойчивости и декоративности. Вторую группу мер по реконструкции зеленых насаждений можно отнести к повышению эффективности использования рекреационного потенциала территории с учетом рекреационной емкости территории и допустимых рекреационных нагрузок, создание возможности для благоприятного отдыха населения на указанной территории в соответствии с ее назначением. Третья группа мер по реконструкции включает мероприятия, направленные на профилактику пожаров, принятие противопожарных мер согласно регламентированным нормам.

### **6.1. Рекомендации по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий по реконструкции зеленых насаждений**

Санитарно-оздоровительные мероприятия имеют своей целью улучшение санитарного состояния зеленых насаждений, уменьшение угрозы распространения вредных организмов, обеспечение зелеными насаждениями своих целевых функций, а также снижение ущерба от воздействия неблагоприятных факторов.

По результатам полевых наблюдений нами рекомендованы следующие санитарно-оздоровительные мероприятия:

- 1) удаление аварийных и сухостойных деревьев;
- 2) обрезка сухих ветвей;
- 3) корчевка пней после спиливания древостоя;
- 4) санитарная обработка, пораженных участков деревьев антисептиками;
- 5) уборка захламленности: валежника, бытового мусора, порубочных остатков с вывозом с территории объекта инвентаризации;
- 6) освобождение территории от строительных материалов, размещенных вдоль улицы Зои Космодемьянской;
- 7) восстановление древостоя путем озеленения открытых участков, образовавшихся после удаления аварийных и сухостойных деревьев.

По пункту 1 объем работ составляет более 1670 деревьев, из них 75% составляет тополь дрожащий (средний диаметр - 31 см, средняя высота - 17 см); 23% составляет береза повислая (средний диаметр - 50 см, средняя высота - 22 см); не более 2% составляют липа мелколистная (средний диаметр - 23 см, средняя высота - 19 см) и дуб черешчатый (средний диаметр 55 см, средняя высота – 19 см).

Ниже приведена таблица зеленых насаждений, рекомендованных к удалению, составленная по данным инвентаризационной ведомости.

Таблица №2

**Зеленые насаждения, рекомендованные к удалению**

№ п/п	Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Средняя высота (м)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	14	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	20	Удаление
2	17	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	43	21	Удаление
3	18	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	21	Удаление
4	19	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	21	Удаление
5	20	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	21	Удаление
6	21	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	21	Удаление
7	22	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	49	21	Удаление
8	23	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	21	Удаление
9	26	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	21	Удаление
10	27	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	21	Удаление
11	28	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	21	Удаление
12	30	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	59	21	Удаление

13	32	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	21	Удаление
14	33	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой (ветровал)	31	-	Удаление
15	59	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	32	17	Удаление
16	61	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой (бурелом)	37	8	Удаление
17	62	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	33	17	Удаление
18	64	Ель колючая	1 шт.	Сухостой	40	17	Удаление
19	72	Ель колючая	1 шт.	Сухостой	35	19	Удаление
20	74	Тополь дрожащий (+липа мелколистная не более 20%)	11 шт.	Сухостой	35	18	Удаление до 90%
21	82	Тополь дрожащий	23 шт.	Сухостой	30	17	Удаление до 80%
22	86	Тополь дрожащий	7 шт.	Сухостой	39	17	Удаление до 85%
23	97	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	20	Удаление
24	106	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	58	18	Удаление
25	107	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	23	Удаление
26	110	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	23	Удаление
27	121	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	48	-	Удаление
28	125	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	43	-	Удаление
29	130	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	21	Удаление
30	140	Тополь дрожащий	5 шт.	Сухостой	32	18	Удаление 100%
31	153	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	18	Удаление
32	162	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	66	21	Удаление
33	163	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	18	Удаление

34	167	Липа мелколистная	1 шт.	Сухостой	25	19	Удаление
35	176	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	24	18	Удаление
36	177	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	49	22	Удаление
37	184	Ель колючая	1 шт.	Сухостой	37	17	Удаление
38	186	Дуб черешчатый	1 шт.	Усыхание, значительные повреждения ствола (наличие большого дупла, сердцевина повреждена)	85	16	Удаление
39	188	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	47	17	Удаление
40	189	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	33	15	Удаление
41	201	Тополь дрожащий	1428 м <sup>2</sup>	Сухостой, захламление	35	16	Удаление до 65%, уборка захламления
42	209	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	22	Удаление
43	224	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	34	17	Удаление
44	225	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	34	17	Удаление
45	227	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	22	Удаление
46	231	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	22	Удаление
47	237	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	22	Удаление
48	238	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	22	Удаление
49	242	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	21	Удаление
50	249	Тополь дрожащий	4 шт.	Сухостой, захламление	35	18	Удаление 100%
51	259	Тополь дрожащий	51 шт.	Сухостой	33	18	Удаление до 97%
52	262	Тополь дрожащий	28 шт.	Сухостой, захламление	35	18	Удаление до 75%, уборка захламления
53	264	Тополь дрожащий	2591 м <sup>2</sup>	Сухостой, захламление	32	19	Удаление до 90%, уборка захламления

54	267	Тополь дрожащий	68 шт.	Сухостой	32	19	Удаление 90%
55	270	Тополь дрожащий	4 шт.	Сухостой	32	18	Удаление 100%
56	274	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	22	Удаление
57	275	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	22	Удаление
58	277	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	41	19	Удаление
59	278	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	22	Удаление
60	280	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	57	19	Удаление
61	283	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	22	Удаление
62	284	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	63	22	Удаление
63	285	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	59	22	Удаление
64	294	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	54	10	Удаление
65	303	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	15	Удаление
66	304	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	62	19	Удаление
67	309	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	57	17	Удаление
68	327	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	58	21	Удаление
69	328	Береза повислая	1 шт.	Сухостой (бурелом)	42	8	Удаление
70	329	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	18	Удаление
71	330	Береза повислая	1 шт.	Сухостой (бурелом)	47	6	Удаление
72	331	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	22	Удаление
73	332	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	22	Удаление
74	333	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	21	Удаление
75	342	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	44	21	Удаление

76	345	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	21	Удаление
77	346	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	21	Удаление
78	347	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	21	Удаление
79	355	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	21	Удаление
80	359	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	21	Удаление
81	361	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	21	Удаление
82	363	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	21	Удаление
83	364	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	21	Удаление
84	365	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	49	21	Удаление
85	366	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	21	Удаление
86	368	Тополь дрожащий	7 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, сухостой, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	34	17	Удаление до 40%
87	370	Тополь дрожащий	15 шт.	Сухостой, захламление	22	17	Удаление до 85%, уборка захламления
88	373	Тополь дрожащий	4 шт.	Сухостой	25	17	Удаление 100%
89	381	Тополь дрожащий	62 шт.	Сухостой	25	17	Удаление до 80%
90	384	Тополь дрожащий	11 шт.	Сухостой	25	17	Удаление до 97%
91	384	Липа мелколистная	360 м <sup>2</sup>	Сухостой	25	18	Удаление до 85%
92	389	Тополь дрожащий	5 шт.	Сухостой	22	17	Удаление 100%
93	404	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	17	Удаление
94	413	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	39	16	Удаление



95	417	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	47	22	Удаление
96	420	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	41	22	Удаление
97	421	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	22	Удаление
98	422	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	62	22	Удаление
99	423	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	23	Удаление
100	428	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	16	Удаление
101	435	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	66	17	Удаление
102	436	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	39	17	Удаление
103	448	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	50	17	Удаление
104	456	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	43	19	Удаление
105	457	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	19	Удаление
106	461	Тополь дрожащий	4420 м <sup>2</sup>	Сухостой	31	17	Удаление до 70%
107	462	Тополь дрожащий	7 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, имеется сухостой, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	25	19	Удаление не более 25%
108	467	Тополь дрожащий	9 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, имеется сухостой, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	31	19	Удаление не более 20%
109	473	Тополь дрожащий	5 шт.	Сухостой	31	17	Удаление 100%
110	476	Тополь дрожащий	3 шт.	Сухостой	31	17	Удаление 100%

111	482	Тополь дрожащий	7 шт.	Сухостой	31	17	Удаление 100%
112	484	Тополь дрожащий	12 шт.	Сухостой	30	17	Удаление до 85%
113	486	Тополь дрожащий	32 шт.	Сухостой	30	17	Удаление до 80%
114	491	Тополь дрожащий	19 шт.	Сухостой	32	17	Удаление до 95%
115	495	Тополь дрожащий	17 шт.	Сухостой	31	17	Удаление до 80%
116	510	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	19	Удаление
117	526	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	40	22	Удаление
118	529	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	37	22	Удаление
119	539	Дуб черешчатый	1 шт.	Бурелом	60	-	Удаление
120	545	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	20	Удаление
121	546	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	20	Удаление
122	547	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	42	20	Удаление
123	548	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	32	17	Удаление
124	565	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	28	17	Удаление
125	579	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	47	22	Удаление
126	586	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	20	Удаление
127	587	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	63	22	Удаление
128	589	Тополь дрожащий	4150 м <sup>2</sup>	Сухостой	30	17	Удаление до 80%
129	590	Тополь дрожащий	14 шт.	Сухостой	31	17	Удаление 100%
130	599	Тополь дрожащий	11 шт.	Сухостой	25	17	Удаление до 90%
131	602	Тополь дрожащий	27 шт.	Сухостой	25	17	Удаление до 70%
132	611	Тополь дрожащий	58 шт.	Сухостой	31	19	Удаление до 90%

133	613	Тополь дрожащий	21 шт.	Сухостой	31	19	Удаление до 70%
134	616	Тополь дрожащий	7 шт.	Сухостой	31	17	Удаление до 70%
135	619	Тополь дрожащий	27 шт.	Сухостой	31	18	Удаление до 60%
136	620	Тополь дрожащий	7184 м <sup>2</sup>	Сухостой	34	19	Удаление до 60%
137	628	Тополь дрожащий	28 шт.	Сухостой	34	19	Удаление до 90%
138	630	Тополь дрожащий	34 шт.	Сухостой	34	19	Удаление до 60%
139	633	Тополь дрожащий	8 шт.	Сухостой	34	19	Удаление до 90%
140	637	Тополь дрожащий	6 шт.	Сухостой	34	19	Удаление 100%
141	643	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	42	19	Удаление
142	644	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	43	19	Удаление
143	649	Тополь дрожащий	19 шт.	Сухостой	25	17	Удаление 95%
144	653	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	20	Удаление

В целях восстановления древостоя и сохранения эстетических качеств объекта инвентаризации после удаления аварийных и сухостойных деревьев нами рекомендованы мероприятия по озеленению образовавшихся в результате указанных мероприятий открытых участков. При проведении озеленения необходимо учитывать адаптированность видов посадочного материала с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных и климатических факторов. С учетом этого требования целесообразно использовать основной ассортимент древесных растений, включающий наиболее устойчивые в местных экологических условиях деревья, создающие надежную основу озеленения. Среди наиболее устойчивых видов хорошо зарекомендовавших себя в местных экологических условиях и

рекомендованных к использованию<sup>5</sup> следует отметить такие виды зеленых насаждений как липа мелколистная, клен остролистный, каштан конский, орех маньчжурский, дуб черешчатый, дуб красный, рябина обыкновенная. Данные виды менее всего пострадали от негативного воздействия климатических аномалий 2010 года. Более того, необходимый посадочный материал для озеленения указанными видами выращивается на территории Республики Марий Эл и доступен для приобретения.

## **6.2. Рекомендации по проведению мероприятий, направленных на снижение рекреационных нагрузок**

Рекреационное регулирование должно способствовать максимальному удовлетворению потребностей населения в благоприятном отдыхе, не повреждая при этом природных комплексов и не уменьшая биологического разнообразия экосистем.

По результатам полевых наблюдений было выявлено отсутствие рекреационного регулирования указанной территории. Между тем, территория объекта инвентаризации испытывает постоянные рекреационные нагрузки, что ведет к потере устойчивости насаждений при отсутствии мероприятий, направленных на их снижение.

Наиболее неблагоприятные последствия для зеленых насаждений влекут рекреационные нагрузки связанные со стихийным отдыхом населения. Кострища, бытовой мусор приводят к потере рекреационных характеристик и общему неблагоприятному восприятию указанной территории. Дополнительно среди рекреационных нагрузок можно выделить посещение территории для занятий оздоровительными мероприятиями, прогулками, а в сезон для сбора орехов. Последнее приводит к повреждению лещины, других невысоких кустарников и деревьев.

---

<sup>5</sup> Приложение №2 к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденным Приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613

Исходя из имеющихся рекреационных нагрузок на указанную территорию нами рекомендованы следующие мероприятия:

- 1) организация мест для отдыха людей, в том числе, устройство беседок, скамеек с установкой безопасных мест для разведения костра и установка мусоросборников (3-4 шт. со стороны больницы);
- 2) организация регулярных уборок мест, организованных для отдыха;
- 3) организация спортплощадки;
- 4) мероприятия, направленные на улучшение проходимости отдельных участков;
- 5) организация дорожно-тропиночной сети на основе уже существующих троп (расширение, расчистка).

### **6.3. Рекомендованные мероприятия по противопожарному обустройству территории**

Противопожарное обустройство территории объекта инвентаризации предусматривает проведение организационно-технических и иных мероприятий по противопожарной профилактике, организации своевременного обнаружения пожаров и их ликвидация на минимальных площадях. Система основывается на данных о степени (классе) опасности возникновения пожаров в зависимости от видового состава и климатических особенностей, возможной локализации пожаров в зависимости от реальной природной опасности на отдельных участках территории, наличия потенциальных источников огня и т.д.

На основании принятой классификация природной пожарной опасности лесов, утвержденной Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 г. N 287 "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды" расстроенный, отмирающий и сильно поврежденный древостой (сухостой, участки бурелома и ветровала, недорубы) имеют первый

класс природной пожарной опасности, т.е. очень высокий, что характерно для территории объекта инвентаризации. Более того, следует иметь в виду, что участки, примыкающие к автомобильным дорогам общего пользования, рассматриваются как имеющие повышенную пожарную опасность.

Для подготовки мероприятий по противопожарному обустройству территории необходим комплексный подход, путем проведения анализа разных регламентирующих нормативных положений, соотнося их с результатами полевых наблюдений. Прежде всего, следует обратить внимание на СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В указанном документе нормативно регламентированы минимальные расстояния расположения деревьев и кустарников от зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры.

Следует также учесть регламентированные нормативы противопожарного обустройства лесов, утвержденные Приказом Федерального агентства Лесного хозяйства от 27 апреля 2012 года №174 и «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390.

На основании нормативных требований и текущего состояния объекта инвентаризации нами рекомендованы следующие противопожарные мероприятия:

- 1) установка информационного стенда (1 шт.);
- 2) устройство минерализованных полос между территорией объекта инвентаризации и территорией автохозяйства Минздрава;
- 3) устройство минерализованных полос между границами построек (храм-часовня Святого Пантелеймона), расположенной в пределах объекта инвентаризации со стороны ул. Зои Космодемьянской на границе с территорией Йошкар-Олинской городской больницы и объектом инвентаризации;

- 4) расчистка участка теплотрассы, расположенного со стороны Йошкар-Олинской городской больницы. В настоящее время теплотрасса вплотную примыкает к древостюю, что также не соответствует регламентированным нормам;
- 5) расчистка имеющихся просек.

## **7. Показатели, использованные при описании зеленых насаждений**

В целях представления результатов проведенной инвентаризации зеленых насаждений в инвентаризационной ведомости и их описания по заданным показателям нами были использованы абсолютные, относительные, средние величины в их оценке, а также бальная система градации показателей на основе применяемых на практике бальных шкал.

Абсолютные величины использованы при определении площади, занимаемой куртиной (в квадратных метрах), количества деревьев в куртине (в штуках).

Относительные величины использованы при определении полноты древостоя как частное от деления фактической площади, занимаемой древостоем, определяемой как сумма площадей сечений стволов деревьев на 1 га к сумме площадей сечений на 1 га в нормальном древостое.

Средние величины использованы при определении средней высоты, среднего диаметра.

Бальная система градации использована при определении состояния и декоративности древостоя.

Так, при оценке состояния древостоя нами была использована шкала категорий состояния деревьев, утвержденная Приказом Рослесхоза от 29 декабря 2007 г. №523 на основании общесоюзных нормативов, которая предусматривает градацию этого показателя на 6 категорий в зависимости от различных факторов.

## Шкала категорий состояния деревьев

Категории деревьев	Признаки категорий состояния	
	Хвойные	Лиственные
1 – без признаков ослабления	Крона густая, хвоя (листва) зелёная, прирост текущего года нормального размера для данного вида, возраста и условий местопроизрастания	
2 – ослабленные	Крона разреженная; хвоя светло-зеленая; прирост уменьшен, но не более, чем наполовину; отдельные ветви засохли	Крона разреженная; листва светло-зеленая; прирост уменьшен, но не более, чем наполовину; отдельные ветви засохли; единичные водяные побеги
3 – сильно ослабленные	Крона ажурная; хвоя светло-зеленая, матовая; прирост слабый, менее половины обычного; усыхание ветвей до 2/3 кроны	Крона ажурная; листва мелкая, светло-зеленая; прирост слабый, менее половины обычного; усыхание ветвей до 2/3 кроны; обильные водяные побеги
4 – усыхающие	Крона сильно ажурная; хвоя серая, желтоватая или желто-зеленая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей	Крона сильно ажурная; листва мелкая, редкая, светло-зеленая или желтоватая; прирост очень слабый или отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей
5 – свежий сухостой	Хвоя серая, желтая или красно-бурая; частичное опадение коры	Листва увяла или отсутствует; частичное опадение коры
6 – старый сухостой	Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или полностью; стволовые вредители вылетели; на стволе грибница дереворазрушающих грибов	

Примечание: Ветровальные, буреломные и снеголомные деревья учитываются отдельно. При расчёте средней категории состояния они приравниваются к свежему или старому сухостю. Свежим ветровалом, буреломом или снеголомом считаются стволы деревьев, погибших не более, чем за два года до момента обследования. Буреломными (снеголомными) являются деревья со сломом ствола ниже одной трети протяженности кроны, считая от вершины.



Ветровальными являются поваленные или наклоненные деревья с обрывом более трети корней.

При оценке декоративности нами была использована 4-х бальная шкала оценки эстетического состояния, предложенная В.А. Фроловой и позднее Х.Г. Якубовым.

Таблица №4

**Шкала оценки эстетического состояния (декоративности) древесных растений**

Эстетическое состояние	Характеристика
1 высоко эстетично	Растение находится в четко выявляемом типе садово-парковых насаждений, выполняет свои эстетические функции; пропорционально развито, проявляет эстетические качества, соответствующие его виду и текущей фазе; сухие ветви в кроне отсутствуют, либо имеются в незначительном количестве, возникшие в результате естественных ростовых процессов; механические повреждения ствола и ветвей не наносят ущерба внешнему виду растения; видимые признаки поражения болезнями отсутствуют, видимые повреждения вредителями не вызывают отрицательных эмоций у наблюдателя
2 эстетично	Растение обладает качествами высоко эстетичных растений, но наблюдаются первые признаки снижения их эстетических качеств. Вблизи растения фиксируется наличие факторов, способных отрицательно повлиять на его эстетическое состояние в течение ближайших 1—3 лет
3 обратимо (временно) неэстетично	Растение не выполняет свои эстетические функции в насаждении, имеются отклонения в развитии: наклон ствола, асимметричность кроны, количество сухих ветвей более 30 %, механические повреждения ствола или кроны, видимые следы повреждения вредителями и поражения болезнями
4 необратимо неэстетично	Растение полностью утратило свои эстетические качества, восстановление которых невозможно

При описании общей характеристики древостоя, его санитарного и декоративного состояния, нами, прежде всего, определялась необходимость либо отсутствие необходимости в проведении мероприятий по реконструкции зеленых насаждений. В случае наличия необходимости в проведении мероприятий по реконструкции зеленых насаждений, нами это указывалось в примечании и определялись конкретные рекомендованные мероприятия.

## **8. Список законодательных, методических и нормативных документов**

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ.
2. "Правила землепользования и застройки городского округа "Город Йошкар-Ола", утверждены решением Собрании депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 24 декабря 2009 года № 30-V.
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
4. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 г.
5. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) от 27 апреля 2012 г. N 174 г. "Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов".
6. Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 5 июля 2011 г. N 287 "Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды".
7. Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах".
8. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. N 281 "О мерах противопожарного обустройства лесов".
9. "Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий". Приложение 2 к приказу Рослесхоза от 29.12.2007 № 523.
10. СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
11. Письмо МЧС России от 19.07.2012. № 19-2-3-2855.
12. СП 4.13130.2013 , утвержден приказом МЧС России от 24.04.2013 №288.
13. Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. N 108 г. "Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности".

14. "Лесоводственные требования к технологическим процессам рубок ухода" (утв. Приказом Рослесхоза от 29.11.1993 N 314).
15. "Общесоюзные нормативы для таксации лесов", утверждены Приказом Госкомлеса СССР от 28 февраля 1989 г. N 38.
16. "Инструкция о порядке отнесения лесов к категориям защитности", утверждена Приказом Гослесхоза СССР от 24 сентября 1979 года.
17. "Санитарные правила в лесах Российской Федерации", утверждены приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 27 декабря 2005 г. № 350.
18. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 марта 2011 г. N 61 "Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов".
19. ОСТ 56-103-98 "Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния", утвержден приказом Рослесхоза от 24 февраля 1998 г. № 38.
20. Методика инвентаризации городских зеленых насаждений. Минстрой России. Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва, 1997г.
21. Швиденко А.З., Щепаченко Д.Г., Нильссон С., Булуй Ю.И. Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений основных лесобразующих пород Северной Евразии (нормативно-справочные материалы). Издание 2-е, доп. - М: Федеральное агентство лесного хозяйства, 2008.
22. А.В. Вагин, Е.С. Мурахтанов, А.И. Ушаков, О.А. Харин. Лесная таксация и лесоустройство: М. Лесная промышленность, 1978.
23. Атрохин В. Г. Лесоводство и дендрология: М. Лесная промышленность, 1982.
24. Анучин Н.П. Лесная таксация : [учеб.] / Н.П. Анучин. – 5-е изд., доп. – М. : Лесная промышленность, 1982. – 552 с.

**Инвентаризационная ведомость**

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дуб черешчатый	2 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	54 25	-	16 14	2 3	2 4	-
2	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность хорошая.	48	-	19	2	1	-
3	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность хорошая.	49	-	17	2	1	-
4	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	46	-	17	2	2	-
5	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	54	-	15	2	2	-
6	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	43	-	22	1	1	-
7	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	-	21	1	1	-
8	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	27	-	21	1	1	-
9	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	18	-	19	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	31	-	21	1	1	-
11	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	30	-	21	1	1	-
12	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	27	-	21	1	1	-
13	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность хорошая	49	-	20	2	1	-
14	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	-	20	5	4	Удаление
15	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность хорошая	47	-	20	2	1	-
16	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность хорошая.	46	-	22	2	1	-
17	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	43	-	21	5	4	Удаление
18	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	-	21	5	4	Удаление
19	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	-	21	5	4	Удаление
20	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	-	21	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	-	21	5	4	Удаление
22	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	49	-	21	5	4	Удаление
23	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	-	21	5	4	Удаление
24	Сосна обыкновенная	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	33	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
25	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	52	-	21	3	3	-
26	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	-	21	5	4	Удаление
27	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	21	5	4	Удаление
28	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	-	21	5	4	Удаление
29	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	66	-	21	3	3	-
30	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	59	-	21	5	4	Удаление
31	Береза повислая	2 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	40 41	-	21	3	3	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	-	21	5	4	Удаление
33	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой (ветровал)	31	-	-	5	4	Удаление
34	Тополь дрожащий	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, насаждение ослаблено.	55	-	22	3	3	-
35	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	18	-	9	1	2	-
36	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	44	-	21	3	3	-
37	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	55	-	20	2	2	-
38	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	52	-	20	2	2	-
39	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	52	-	20	2	2	-
40	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	34	-	22	1	1	-
41	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	33	-	22	1	1	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	-	22	1	1	-
43	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	-	22	1	1	-
44	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	31	-	22	1	1	-
45	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	34	-	22	1	1	-
46	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	43	-	22	1	1	-
47	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	36	-	22	1	1	-
48	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	50	-	22	1	1	-
49	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	50	-	22	1	1	-
50	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	36	-	22	1	1	-
51	Сосна обыкновенная	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	34	-	22	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	43	-	21	3	3	-
53	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность средняя	34	-	16	1	1	-
54	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность средняя	17	-	11	1	2	-
55	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	52	-	17	2	2	Обрезка сухих сучьев
56	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	44	-	23	1	1	-
57	Клен остролистный	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность средняя	40 20	-	19 15	1 2	2 3	-
58	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность средняя	27	-	15	1	2	-
59	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	32	-	17	5	4	Удаление
60	Дуб черешчатый	2 шт.	Санитарное состояние плохое, крона разреженная, отдельные ветви усохли, значительные повреждения коры (сухобокость, морозобой)	70 30	-	15 12	3 3	3 3	Обрезка сухих сучьев, защитная обработка антисептическими средствами

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой (бурелом)	37	-	8	5	4	Удаление
62	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	33	-	17	5	4	Удаление
63	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	54	-	16	2	2	-
64	Ель колючая	1 шт.	Сухостой	40	-	17	5	4	Удаление
65	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	60	-	22	1	1	-
66	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность хорошая.	49	-	20	2	1	-
67	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	55	-	23	1	1	-
68	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разреженная, отдельные ветви усохли, незначителен морозобой. Декоративность хорошая.	82	-	16	2	1	Обрезка сухих сучьев
69	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	54	-	22	2	2	-
70	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	46	-	10	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	35	-	15	2	2	-
72	Ель колючая	1 шт.	Сухостой	35	-	19	5	4	Удаление
73	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, крона разрежена, незначителен морозобой. Декоративность средняя.	85	-	16	2	2	-
74	Тополь дрожащий (+липа мелколистная не более 20%)	11 шт.	Сухостой	35	-	18	5	4	Удаление до 90%
75	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой Декоративность хорошая.	52	-	22	1	1	-
76	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	75	-	22	1	1	-
77	Клен остролистный	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	23	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
78	Дуб черешчатый	6 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Проходимость и обзорность хорошие. Декоративность средняя.	37	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	Липа мелколистная (+дуб черешчатый не более 10%)	899 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, крона относительно разрежена. Проходимость и обзорность хорошие. Декоративность хорошая.	21	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	1	1	-
80	Дуб черешчатый	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	37	0,7 Горизонтальная сомкнутость	18	1	2	-
81	Клен остролистный	13шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
82	Тополь дрожащий	23 шт.	Сухостой	30	-	17	5	4	Удаление до 80%
83	Клен остролистный	10 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
84	Клен остролистный (+липа мелколистная не более 20%)	7 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	16	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Клен остролистный	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	27	0,6 Горизонтальная сомкнутость	17	1	1	-
86	Тополь дрожащий	7 шт.	Сухостой	39	-	17	5	4	Удаление до 85%
87	Липа мелколистная	6670 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, крона относительно разрежена. Проходимость и обзорность хорошие. Декоративность хорошая.	21	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	1	1	-
88	Дуб черешчатый	701 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	20	1	2	-
89	Дуб черешчатый	545 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, наличие захлamlения, имеются механические повреждения. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	20	2	2	-
90	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	32	-	22	1	1	-
91	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	36	-	22	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	Сосна обыкновенная	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	28	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
93	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	36	-	22	1	1	-
94	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	-	22	1	1	-
95	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	-	22	1	1	-
96	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	-	22	1	1	-
97	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	-	20	5	4	Удаление
98	Сосна обыкновенная	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	37	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
99	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	53	-	20	1	1	-
100	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	52	-	20	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	47	-	16	2	2	-
102	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	42	-	22	1	1	-
103	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	49	-	22	1	1	-
104	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	37	-	22	1	1	-
105	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	50	-	23	3	3	-
106	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	58	-	18	5	4	Удаление
107	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	-	23	5	4	Удаление
108	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	48	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
109	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	47	-	19	2	2	-
110	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	-	23	5	4	Удаление
111	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	37	-	22	1	1	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	65	-	22	1	1	-
113	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	47	-	18	2	2	Обрезка сухих сучьев
114	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	-	22	1	1	-
115	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	62	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев
116	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	36	-	23	1	1	-
117	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	55	-	15	2	2	Обрезка сухих сучьев
118	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	46	-	16	2	2	Обрезка сухих сучьев
119	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	58	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев
120	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	55	-	15	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	48	-	-	5	4	Удаление
122	Ель колючая	1 шт.	Сухостой	29	-	17	5	4	Удаление
123	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	36	-	24	1	1	-
124	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначителен морозобой, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	49	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
125	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	43	-	-	5	4	Удаление
126	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, морозобой с повреждением ствола. Декоративность средняя.	49	-	22	2	2	Защитная обработка антисептическими средствами
127	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	43	-	23	3	3	-
128	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	44	-	22	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	51	-	23	1	1	-
130	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	-	21	5	4	Удаление
131	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	37	-	23	1	1	-
132	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	44	-	23	1	1	-
133	Сосна обыкновенная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	36	-	23	1	1	-
134	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние плохое, аварийное дерево, наличие большого дупла. Декоративность плохая.	58	-	21	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами
135	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	65	-	22	1	1	-
136	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	52	-	22	1	1	-
137	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	50	-	21	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	1	1	-
139	Липа мелколистная (+дуб черешчатый не более 15%)	1300 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, наличие захламления. Декоративность средняя.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	Уборка захламления
140	Тополь дрожащий	5 шт.	Сухостой	32	-	18	5	4	Удаление 100%
141	Тополь дрожащий (подрост)	705 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние плохое, наличие высокого травостоя, передвижение затруднительно. Декоративность плохая.		-	1,8	-	-	Выкашивание травостоя
142	Дуб черешчатый	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	1	1	-
143	Тополь дрожащий	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, крона слегка разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	25	0,8 Горизонтальная сомкнутость	16	1	2	-
144	Липа мелколистная (+дуб черешчатый не более 15%)	3700 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	Тополь дрожащий (подрост)	350 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, подрост густой, передвижение затруднительно. Декоративность средняя.	-	-	3	2	2	-
146	Дуб черешчатый (+липа мелколистная не более 20%)	850 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	1	1	-
147	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, наклон ствола, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	59	-	18	2	2	Обрезка сухих сучьев
148	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность средняя.	52	-	21	2	2	-
149	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено.	48	-	23	3	3	-
150	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность средняя.	49	-	18	2	2	-
151	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	51	-	18	2	2	Обрезка сухих сучьев
152	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	52	-	18	2	2	Обрезка сухих сучьев
153	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	18	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	52	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
155	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сухобокость. Декоративность плохая.	40	-	19	2	2	Защитная обработка антисептическими средствами
156	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сухобокость. Декоративность плохая.	36	-	19	2	2	Защитная обработка антисептическими средствами
157	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сухобокость. Декоративность плохая.	38	-	19	2	2	Защитная обработка антисептическими средствами
158	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	62	-	17	2	2	-
159	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	54	-	23	1	2	-
160	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	36	-	19	1	2	-
161	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, часть корней обнажена, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя.	57	-	17	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	66	-	21	6	4	Удаление
163	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	18	5	4	Удаление
164	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой. Декоративность средняя.	51	-	20	2	2	Обрезка сухих сучьев
165	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой. Декоративность средняя.	49	-	20	2	2	-
166	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, морозобой. Декоративность средняя.	59	-	20	2	2	-
167	Липа мелколистная	1 шт.	Сухостой	25	-	19	5	4	Удаление
168	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	53	-	16	2	2	-
169	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	42	-	20	3	3	-
170	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	33	-	23	3	2	-
171	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	40	-	23	3	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	35	-	22	3	2	-
173	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность хорошая.	45	-	22	1	1	-
174	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность хорошая.	57	-	22	1	1	-
175	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	28	-	17	1	1	-
176	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	24	-	18	5	4	Удаление
177	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	49	-	22	5	4	Удаление
178	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	-	15	1	1	-
179	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность хорошая.	60	-	23	1	1	-
180	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность хорошая.	57	-	23	1	1	-
181	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	29	-	16	1	1	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
182	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	21	-	15	1	1	-
183	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность хорошая.	45	-	19	1	1	-
184	Ель колючая	1 шт.	Сухостой	37	-	17	5	4	Удаление
185	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначительный морозобой. Декоративность хорошая.	57	-	19	1	1	-
186	Дуб черешчатый	1 шт.	Усыхание, значительные повреждения ствола (наличие большого дупла, сердцевина повреждена)	85	-	16	6	4	Удаление
187	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой. Декоративность средняя.	68	-	20	2	2	Обрезка сухих сучьев
188	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	47	-	17	5	4	Удаление
189	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	33	-	15	5	4	Удаление
190	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой. Декоративность средняя.	51	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, морозобой. Декоративность средняя.	83	-	16	2	2	Обрезка сухих сучьев, защитная обработка антисептическими средствами
192	Тополь дрожащий (подрост) (+ива козья не более 25%)	1200 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее. Декоративность средняя.	-	-	2	1	2	-
193	Клен остролистный	6 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	27	0,6 Горизонтальная сомкнутость	14	1	1	-
194	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	18	1	1	-
195	Ива белая, ива козья (+тополь дрожащий не более 10%)	3437 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние участка плохое, насаждения произрастают на месте канавы, вплотную примыкают к гаражам. Слабо дренировано. Декоративность средняя.		0,7 Вертикальная сомкнутость	12	1	2	-
196	Тополь дрожащий	4 шт.	Санитарное состояние среднее, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	32	0,7 Горизонтальная сомкнутость	17	3	3	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197	Клен остролистный	12 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	14	1	1	-
198	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	1	1	-
199	Клен остролистный	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	30	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
200	Клен остролистный	9 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	30	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
201	Тополь дрожащий	1428 м <sup>2</sup>	Сухостой, захламление	35	-	16	5	4	Удаление до 65%, уборка захламления
202	Липа мелколистная	7100 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено, незначительное захламление. Декоративность хорошая.	22	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	Уборка захламления

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
204	Клен остролистный	7 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	30	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
205	Дуб черешчатый	2232 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	44	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
206	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
207	Липа мелколистная	4 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	23	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	Уборка захламления
208	Дуб черешчатый	1001 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	44	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
209	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	-	22	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	53	-	22	3	3	-
211	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	51	-	22	1	1	-
212	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	22	3	3	-
213	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	78	-	22	1	1	-
214	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	47	-	22	3	3	-
215	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	46	-	22	1	1	-
216	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	42	-	20	3	3	-
217	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, Декоративность хорошая.	61	-	20	1	1	-
218	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, наклон ствола, нарушений не обнаружено. Декоративность плохая	52	-	23	3	4	-
219	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	59	-	25	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сильные морозобойные трещины. Декоративность средняя.	67	-	20	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами
221	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	64	-	20	1	1	-
222	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	39	-	20	3	3	-
223	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, морозобой, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая.	120	-	16	2	2	Обрезка сухих сучьев, защитная обработка антисептическими средствами
224	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	34	-	17	5	4	Удаление
225	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	34	-	17	5	4	Удаление
226	Липа мелколистная	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	46	-	22	1	1	-
227	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	-	22	5	4	Удаление
228	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	24	2	2	-
229	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	47	-	24	2	2	-
230	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	47	-	24	2	2	-
231	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	22	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	52	-	24	2	2	-
233	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	24	2	2	-
234	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	48	-	24	2	2	-
235	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	44	-	24	2	2	-
236	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	44	-	24	2	2	-
237	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	-	22	5	4	Удаление
238	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	-	22	5	4	Удаление
239	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	40	-	23	2	2	-
240	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	22	2	2	-
241	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	49	-	23	2	2	-
242	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	-	21	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	44	-	22	3	3	-
244	Тополь дрожащий (подрост) (+ива козья не более 30%)	230 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее. Декоративность средняя.	-	-	1,8	1	2	-
245	Тополь дрожащий	4 шт.	Санитарное состояние среднее, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	32	0,7 Горизон- -тальная сомкну- -тость	17	3	3	-
246	Клен остролистный	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизон- -тальная сомкну- -тость	14	1	1	-
247	Тополь дрожащий	18 шт.	Санитарное состояние хорошее. Декоративность средняя.	15	0,7 Горизон- -тальная сомкну- -тость	14	1	2	-
248	Ива белая, ива козья (+тополь дрожащий не более 10%)	4018 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние участка плохое, насаждения произрастают на месте канавы, вплотную примыкают к гаражам. Слабо дренировано. Декоративность средняя.		0,7  Верти- -кальная сомкну- -тость	12	1	2	-
249	Тополь дрожащий	4 шт.	Сухостой, захламление	35	-	18	5	4	Удаление 100%



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
250	Клен остролистный	17 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	14	1	1	-
251	Дуб черешчатый	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	20	1	1	-
252	Тополь дрожащий	5 шт.	Санитарное состояние среднее, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	34	0,7 Горизонтальная сомкнутость	17	3	3	-
253	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	1	1	-
254	Клен остролистный	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	22	0,6 Горизонтальная сомкнутость	13	1	1	-
255	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	45	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	1	1	-
256	Малина лесная	17 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее	-	-	-	-	-	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	Липа мелколистная	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	22	0,67 Горизонтальная сомкнутость	17	2	2	-
258	Липа мелколистная	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	22	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
259	Тополь дрожащий	51 шт.	Сухостой	33	-	18	5	4	Удаление до 97%
260	Липа мелколистная	3400 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, незначительное захламливание. Декоративность хорошая.	22	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	Уборка захламливания
261	Тополь дрожащий (подрост)	2370 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние средняя, густой травостой. Декоративность средняя.	-	-	2	2	2	-
262	Тополь дрожащий	28 шт.	Сухостой, захламливание	35	-	18	5	4	Удаление до 75%, уборка захламливания
263	Береза повислая	11 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	52	-	23	2	2	-
264	Тополь дрожащий	2591 м <sup>2</sup>	Сухостой, захламливание	32	-	19	5	4	Удаление до 90%, уборка захламливания

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
265	Липа мелколистная	2692 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
266	Клен остролистный	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	22	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
267	Тополь дрожащий	68 шт.	Сухостой	32	-	19	5	4	Удаление 90%
268	Липа мелколистная	2364 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	21	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
269	Дуб черешчатый	8 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	45	0,7 Горизонтальная сомкнутость	23	1	1	-
270	Тополь дрожащий	4 шт.	Сухостой	32	-	18	5	4	Удаление 100%
271	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, наклон ствола, отдельные ветви усохли. Декоративность плохая.	51	-	19	2	3	Обрезка сухих сучьев
272	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	52	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	48	-	20	2	2	Обрезка сухих сучьев
274	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	22	5	4	Удаление
275	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	-	22	5	4	Удаление
277	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	41	-	19	5	4	Удаление
278	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	-	22	5	4	Удаление
279	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	71	-	24	2	2	-
280	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	57	-	19	5	4	Удаление
281	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	48	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
282	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	54	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
283	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	-	22	5	4	Удаление
284	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	63	-	22	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
285	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	59	-	22	5	4	Удаление
286	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	65	-	23	2	2	-
287	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	65	-	23	2	2	-
288	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	55	-	20	2	2	Обрезка сухих сучьев
289	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	57	-	22	1	1	Обрезка сухих сучьев
290	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	47	-	21	1	1	Обрезка сухих сучьев
291	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	52	-	22	1	1	Обрезка сухих сучьев
292	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	51	-	20	1	1	Обрезка сухих сучьев
293	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	50	-	22	1	1	Обрезка сухих сучьев
294	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	54	-	10	6	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
295	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	50	-	22	1	1	Обрезка сухих сучьев
296	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сухобокость, гриб-трутовик. Декоративность плохая	51	-	12	3	3	Зачистка поврежденных мест, защитная обработка антисептическими средствами
297	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	58	-	19	1	1	Обрезка сухих сучьев
298	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	67	-	17	1	1	Обрезка сухих сучьев
299	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	53	-	19	1	1	Обрезка сухих сучьев
300	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	50	-	19	1	1	Обрезка сухих сучьев
301	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	53	-	19	1	1	Обрезка сухих сучьев
302	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	52	-	19	1	1	Обрезка сухих сучьев
303	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	-	15	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	62	-	19	5	4	Удаление
305	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	50	-	19	1	1	Обрезка сухих сучьев
306	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	48	-	20	1	1	Обрезка сухих сучьев
307	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	50	-	14	2	2	Обрезка сухих сучьев
308	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	48	-	14	2	2	Обрезка сухих сучьев
309	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	57	-	17	5	4	Удаление
310	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	49	-	17	2	2	Обрезка сухих сучьев
311	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	52	-	20	1	1	Обрезка сухих сучьев
312	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	68	-	20	1	1	Обрезка сухих сучьев
313	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли. Декоративность средняя	58	-	17	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
314	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	54	-	21	1	1	Обрезка сухих сучьев
315	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	56	-	20	1	1	Обрезка сухих сучьев
316	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	45	-	23	2	2	-
317	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	23	2	2	-
318	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	49	-	23	2	2	-
319	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	23	2	2	-
320	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли. Декоративность хорошая	46	-	21	1	1	Обрезка сухих сучьев
321	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	27	-	19	1	2	-
322	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	48	-	23	1	2	-
323	Липа мелколистная	130 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
324	Липа мелколистная	350 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
325	Липа мелколистная	320 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
326	Липа мелколистная	390 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
327	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	58	-	21	5	4	Удаление
328	Береза повислая	1 шт.	Сухостой (бурелом)	42	-	8	5	4	Удаление
329	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	48	-	18	5	4	Удаление
330	Береза повислая	1 шт.	Сухостой (бурелом)	47	-	6	5	4	Удаление
331	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	22	5	4	Удаление
332	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	-	22	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
333	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	52	-	21	5	4	Удаление
334	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	48	-	23	2	2	-
335	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	23	2	2	-
336	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	52	-	23	2	2	-
337	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	47	-	23	2	2	-
338	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	45	-	23	2	2	-
339	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	47	-	23	2	2	-
340	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	55	-	23	2	2	-
341	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	47	-	23	2	2	-
342	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	44	-	21	5	4	Удаление
343	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	39	-	17	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
344	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	51	-	20	1	1	-
345	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	47	-	21	5	4	Удаление
346	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	21	5	4	Удаление
347	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	-	21	5	4	Удаление
348	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	45	-	21	1	2	-
349	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	22	-	13	1	1	-
350	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	18	-	7	1	1	-
351	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	46	-	22	3	3	-
352	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	52	-	21	1	1	-
353	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	22	-	13	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
354	Дуб черешчатый	5 шт.	Санитарное состояние плохое, повреждения ствола, морозобой. Декоративность средняя.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	20	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами
355	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	-	21	5	4	Удаление
356	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	46	-	22	3	3	-
357	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	53	-	22	3	3	-
358	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	52	-	21	1	1	-
359	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	-	21	5	4	Удаление
360	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	48	-	21	1	1	-
361	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	-	21	5	4	Удаление
362	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	46	-	21	1	1	-
363	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	53	-	21	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
364	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	21	5	4	Удаление
365	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	49	-	21	5	4	Удаление
366	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	50	-	21	5	4	Удаление
367	Дуб черешчатый	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	1	1	-
368	Тополь дрожащий	7 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, сухостой, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	34	0,7 Горизонтальная сомкнутость	17	3	3	Удаление до 40%
369	Клен остролистный (подрост)	70 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	-	-	1,5	1	1	-
370	Тополь дрожащий	15 шт.	Сухостой, захламление	22	-	17	5	4	Удаление до 85%, уборка захламления
371	Дуб черешчатый	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372	Береза повислая	7 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	22	3	3	-
373	Тополь дрожащий	4 шт.	Сухостой	25	-	17	5	4	Удаление 100%
374	Липа мелколистная	12100 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
375	Береза повислая (+липа мелколистная до 20%)	10900 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	22	3	3	-
376	Липа мелколистная	2500 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
377	Дуб черешчатый	420 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
378	Дуб черешчатый	1950 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	45	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	1	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
379	Липа мелколистная	1260 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
380	Липа мелколистная	2406 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	27	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
381	Тополь дрожащий	62 шт.	Сухостой	25	-	17	5	4	Удаление до 80%
382	Тополь дрожащий (подрост)	310 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, подрост средней густоты. Декоративность средняя.	-	-	1,8	1	2	-
383	Дуб черешчатый	927 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, отдельные ветви усохли, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	1	Обрезка сухих сучьев
384	Тополь дрожащий	11 шт.	Сухостой	25	-	17	5	4	Удаление до 97%
385	Липа мелколистная	360 м <sup>2</sup>	Сухостой	25	-	18	5	4	Удаление до 85%

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	Дуб черешчатый	2300 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, захламление, отдельные ветви усохли, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	45	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
387	Дуб черешчатый	2900 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, захламление, механические повреждения, отдельные ветви усохли, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	45	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
388	Тополь дрожащий	2600 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	25	0,7 Горизонтальная сомкнутость	17	3	3	-
389	Тополь дрожащий	5 шт.	Сухостой	22	-	17	5	4	Удаление 100%
390	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	45	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев
391	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	49	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев
392	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	56	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	70	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев
394	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	75	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев
395	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	32	-	22	1	2	-
396	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, наклон ствола более 45°. Декоративность плохая.	20	-	16	3	4	-
397	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	27	-	22	1	2	-
398	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	68	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев
399	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	58	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев
400	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	53	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
401	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	58	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев
402	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	72	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев
403	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	73	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
404	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	-	17	5	4	Удаление
405	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	51	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
406	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	65	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев
407	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	73	-	21	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, наличие грибов -паразитов. Декоративность средняя.	58	-	19	3	2	Зачистка пораженных мест, защитная обработка антисептическими средствами, обрезка сухих сучьев
409	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	58	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев
410	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	57	-	19	2	2	Обрезка сухих сучьев
411	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	69	-	16	2	2	Обрезка сухих сучьев
412	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность плохая	48	-	16	2	3	-
413	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	39	-	16	5	4	Удаление
414	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	45	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	45	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
416	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	47	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
417	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	47	-	22	5	4	Удаление
418	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	55	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
419	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	47	-	22	2	2	Защитная обработка антисептическими средствами
420	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	41	-	22	5	4	Удаление
421	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	22	5	4	Удаление
422	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	62	-	22	5	4	Удаление
423	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	56	-	23	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
424	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	50	-	23	2	2	Обрезка сухих сучьев
425	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	47	-	22	2	2	Обрезка сухих сучьев
426	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	50	-	23	2	2	Обрезка сухих сучьев
427	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	69	-	24	2	2	-
428	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	45	-	16	5	4	Удаление
429	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	47	-	22	2	2	-
430	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	63	-	21	2	2	-
431	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	58	-	23	2	2	-
432	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	64	-	22	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
433	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, отдельные ветви усохли, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	71	-	23	2	2	Обрезка сухих сучьев
434	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, имеется дупло. Декоративность плохая	73	-	23	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами
435	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	66	-	17	5	4	Удаление
436	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	39	-	17	5	4	Удаление
437	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	52	-	19	2	2	-
438	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	54	-	19	2	2	-
439	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	44	-	20	2	2	-
440	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	51	-	20	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	60	-	19	2	2	-
442	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	51	-	19	2	2	-
443	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	50	-	19	2	2	-
444	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	59	-	19	2	2	-
445	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	68	-	16	2	2	-
446	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	67	-	21	2	2	-
447	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	60	-	21	2	2	-
448	Дуб черешчатый	1 шт.	Сухостой	50	-	17	5	4	Удаление
449	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	51	-	19	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
450	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	75	-	21	2	2	-
451	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность плохая	29	-	16	2	3	-
452	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, изгиб ствола. Декоративность плохая	43	-	16	2	3	-
453	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сухобокость, повреждение ствола, грибок-трутовик. Декоративность плохая	56	-	22	2	2	Зачистка пораженных мест, защитная обработка антисептическими средствами
454	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	50	-	20	2	2	-
455	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	62	-	19	2	2	-
456	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	43	-	19	5	4	Удаление
457	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	-	19	5	4	Удаление
458	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	60	-	24	2	2	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
459	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	61	-	24	2	2	-
460	Дуб черешчатый	340 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	22	1	1	-
461	Тополь дрожащий	4420 м <sup>2</sup>	Сухостой	31	-	17	5	4	Удаление до 70%
462	Тополь дрожащий	7 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, имеется сухостой, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	25	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	3	3	Удаление не более 25%
463	Дуб черешчатый	9 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	30	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
464	Ива козья (подлесок)	125 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	-	-	4	2	2	-
465	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	30	0,6 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
466	Ива козья	245 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	-	0,7 Горизонтальная сомкнутость	10	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
467	Тополь дрожащий	9 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, имеется сухостой, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	31	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	3	3	Удаление не более 20%
468	Дуб черешчатый	2321 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,6 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
469	Тополь дрожащий	2157 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Насаждения произрастают на месте канавы, вплотную примыкают к гаражам. Слабо дренировано. Декоративность средняя.	15	0,8 Горизонтальная сомкнутость	14	1	2	-
470	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,6 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
471	Клен остролистный	6 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
472	Тополь дрожащий	7 шт.	Санитарное состояние плохое, кроны разрежены, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	15	0,8 Горизонтальная сомкнутость	14	3	3	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
473	Тополь дрожащий	5 шт.	Сухостой	31	-	17	5	4	Удаление 100%
474	Тополь дрожащий ( подро́ст)	100 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее. Декоративность средняя.	-	-	1,8	1	2	-
475	Дуб черешчатый	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
476	Тополь дрожащий	3 шт.	Сухостой	31	-	17	5	4	Удаление 100%
477	Клен остролистный	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
478	Дуб черешчатый	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
479	Ива козья (подлесок)	60 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее. Декоративность хорошая.	-	-	2	1	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
480	Ива белая, ива козья (+тополь дрожащий не более 10%)	2018 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние участка плохое, насаждения произрастают на месте канавы, вплотную примыкают к гаражам. Слабо дренировано. Декоративность средняя.	10	0,7 Вертикальная сомкнутость	12	1	2	-
481	Клен остролистный	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	25	0,6 Горизонтальная сомкнутость	15	1	1	-
482	Тополь дрожащий	7 шт.	Сухостой	31	-	17	5	4	Удаление 100%
483	Дуб черешчатый	6 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
484	Тополь дрожащий	12 шт.	Сухостой	30	-	17	5	4	Удаление до 85%
485	Береза повислая	7977 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	57	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
486	Тополь дрожащий	32 шт.	Сухостой	30	-	17	5	4	Удаление до 80%

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
487	Липа мелколистная	3900 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
488	Дуб черешчатый	8 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
489	Липа мелколистная	3700 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
490	Дуб черешчатый	320 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
491	Тополь дрожащий	19 шт.	Сухостой	32	-	17	5	4	Удаление до 95%
492	Дуб черешчатый	20 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	38	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
493	Береза повислая	11 шт.	Санитарное состояние хорошее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	58	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	Береза повислая	6 шт.	Санитарное состояние хорошее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	60	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
495	Тополь дрожащий	17 шт.	Сухостой	31	-	17	5	4	Удаление до 80%
496	Дуб черешчатый	10 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,6 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
497	Дуб черешчатый	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
498	Дуб черешчатый	5100 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
499	Липа мелколистная	640 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
500	Дуб черешчатый	7 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
501	Липа мелколистная	11 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	23	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
502	Дуб черешчатый	7 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	35	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
503	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
504	Липа мелколистная	875 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
505	Дуб черешчатый	19 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
506	Дуб черешчатый	32 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
507	Дуб черешчатый	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
508	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	45	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	1	-
509	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
510	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	-	19	5	4	Удаление
511	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	35	-	17	2	2	-
512	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние плохое, крона разрежена. Декоративность плохая	33	-	17	2	3	-
513	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность плохая.	38	0,7 Горизонтальная сомкнутость	17	2	3	-
514	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	40	-	17	2	2	-
515	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	47	-	17	2	2	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
516	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	19	-	17	2	2	-
517	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	48	-	17	2	2	-
518	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	37	-	17	2	2	-
519	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	44	-	16	2	2	-
520	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	48	-	16	2	2	-
521	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	57	-	16	2	2	-
522	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	60	-	16	2	2	-
523	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	62	-	17	2	2	-
524	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	55	-	18	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
525	Тополь дрожащий	1 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленное. Декоративность средняя.	40	-	22	3	3	-
526	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	40	-	22	5	4	Удаление
527	Тополь дрожащий	1 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленное. Декоративность средняя.	40	-	22	3	3	-
528	Тополь дрожащий	1 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленное. Декоративность средняя.	42	-	22	3	3	-
529	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	37	-	22	5	4	Удаление
530	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	58	-	23	2	2	-
531	Тополь дрожащий	1 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленное. Декоративность средняя.	40	-	22	3	3	-
532	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	55	-	22	2	2	-
533	Тополь дрожащий	1 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленное. Декоративность средняя.	35	-	22	3	3	-
534	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, трещина ствола. Декоративность средняя	62	-	20	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
535	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	60	-	22	2	2	-
536	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	65	-	22	2	2	-
537	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	60	-	23	2	2	-
538	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	58	-	23	2	2	-
539	Дуб черешчатый	1 шт.	Бурелом	60	-	-	-	-	Удаление
540	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	55	-	23	2	2	-
541	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	40	-	22	1	1	-
542	Клен остролистный	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	25	-	15	-	-	-
543	Тополь дрожащий	120 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние относительно хорошее, кроны разрежены. Декоративность хорошая.	35	0,8 Горизонтальная сомкнутость	20	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
544	Дуб черешчатый	90 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, единичные механические повреждения. Декоративность хорошая.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
545	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	-	20	5	4	Удаление
546	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	46	-	20	5	4	Удаление
547	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	42	-	20	5	4	Удаление
548	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	32	-	17	5	4	Удаление
549	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	52	-	16	2	2	-
550	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	46	-	17	2	2	-
551	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	40	-	14	2	2	-
552	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	60	-	17	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
553	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	56	-	17	2	2	-
554	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	50	-	23	2	2	-
555	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, отдельные ветви усохли, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	75	-	17	2	2	Обрезка сухих сучьев
556	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, отдельные ветви усохли, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	75	-	17	2	2	Обрезка сухих сучьев
557	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, морозобой, сухобокость, отдельные ветви усохли. Декоративность плохая	62	-	19	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами, обрезка сухих сучьев
558	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сухобокость, повреждение ствола, отдельные ветви усохли. Декоративность плохая	66	-	22	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами, обрезка сухих сучьев

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
559	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, сухобокость, повреждение ствола, отдельные ветви усохли. Декоративность плохая	66	-	22	3	3	Защитная обработка антисептическими средствами, обрезка сухих сучьев
560	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние плохое, грибок-трутовик, отдельные ветви усохли. Декоративность плохая	60	-	20	3	3	Зачистка пораженных мест, защитная обработка антисептическими средствами, обрезка сухих сучьев
561	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	55	-	18	2	2	-
562	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	50	-	18	2	2	-
563	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	47	-	18	2	2	-
564	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	45	-	18	2	2	-
565	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	28	-	17	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
566	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	54	-	22	2	2	-
567	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	57	-	21	2	2	-
568	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, незначительный морозобой, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	61	-	21	2	2	-
569	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	54	-	22	2	2	-
570	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	52	-	22	2	2	-
571	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	45	-	17	2	2	-
572	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	47	-	22	2	2	-
573	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	52	-	22	2	2	-
574	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	40	-	17	2	2	-
575	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	58	-	24	2	2	-
576	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	55	-	18	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
577	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	53	-	23	2	2	-
578	Береза повислая	1 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена. Декоративность средняя	51	-	23	2	2	-
579	Тополь дрожащий	1 шт.	Сухостой	47	-	22	5	4	Удаление
580	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	75	-	18	2	2	-
581	Липа мелколистная	1540 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	24	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
582	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	-	20	2	2	-
583	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	55	-	22	2	2	-
584	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	93	-	22	2	2	-
585	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	48	-	20	2	2	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
586	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	-	20	5	4	Удаление
587	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	63	-	22	5	4	Удаление
588	Дуб черешчатый	4900 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, единичные механические повреждения. Декоративность хорошая.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
589	Тополь дрожащий	4150 м <sup>2</sup>	Сухостой	30	-	17	5	4	Удаление до 80%
590	Тополь дрожащий	14 шт.	Сухостой	31	-	17	5	4	Удаление 100%
591	Береза повислая	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	58	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
592	Дуб черешчатый	22 шт.	Санитарное состояние участка плохое, захламление. Насаждения вплотную примыкают к границе построек, что не соответствует регламентированным нормам. Требуется реконструкция. Декоративность средняя.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	Устройство минерализованной полосы
593	Дуб черешчатый	12 шт.	Санитарное состояние участка плохое, захламление. Насаждения вплотную примыкают к границе построек, что не соответствует регламентированным нормам. Требуется реконструкция. Декоративность средняя.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	Устройство минерализованной полосы

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
594	Лещина обыкновенная (подлесок)	503 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, декоративность хорошая	-	-	2	1	1	
595	Дуб черешчатый	200 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
596	Береза повислая	3 шт.	Санитарное состояние хорошее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	55	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
597	Дуб черешчатый	18 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
598	Дуб черешчатый	9 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	37	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
599	Тополь дрожащий	11 шт.	Сухостой	25	-	17	5	4	Удаление до 90%
600	Дуб черешчатый	1370 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	Береза повислая	9 шт.	Санитарное состояние участка плохое, захламление, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
602	Тополь дрожащий	27 шт.	Сухостой	25	-	17	5	4	Удаление до 70%
603	Липа мелколистная	10 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
604	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
605	Береза повислая	3 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
606	Береза повислая	340 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
607	Липа мелколистная	940 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
608	Дуб черешчатый	1780 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
609	Береза повислая	1680 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
610	Липа мелколистная	430 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
611	Тополь дрожащий	58 шт.	Сухостой	31	-	19	5	4	Удаление до 90%
612	Дуб черешчатый	7 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,6 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
613	Тополь дрожащий	21 шт.	Сухостой	31	-	19	5	4	Удаление до 70%
614	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
615	Береза повислая	13 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
616	Тополь дрожащий	7 шт.	Сухостой	31	-	17	5	4	Удаление до 70%
617	Дуб черешчатый	790 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
618	Береза повислая	2135 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
619	Тополь дрожащий	27 шт.	Сухостой	31	-	18	5	4	Удаление до 60%
620	Тополь дрожащий	7184 м <sup>2</sup>	Сухостой	34	-	19	5	4	Удаление до 60%
621	Тополь дрожащий	5 шт.	Санитарное состояние плохое, кроны разрежены, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	27	0,8 Горизонтальная сомкнутость	17	3	3	-
622	Тополь дрожащий	3шт.	Санитарное состояние плохое, кроны разрежены, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	27	0,8 Горизонтальная сомкнутость	17	3	3	-

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
623	Тополь дрожащий	27 шт.	Санитарное состояние относительно хорошее, кроны разрежены. Декоративность хорошая.	35	0,8 Горизонтальная сомкнутость	20	2	2	-
624	Дуб черешчатый	3 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
625	Тополь дрожащий	3 шт.	Санитарное состояние относительно хорошее, кроны разрежены. Декоративность хорошая.	35	0,8 Горизонтальная сомкнутость	20	2	2	-
626	Липа мелколистная	280 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
627	Береза повислая	350 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
628	Тополь дрожащий	28 шт.	Сухостой	34	-	19	5	4	Удаление до 90%
629	Дуб черешчатый	4940 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние участка плохое, захламливание. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	Уборка захламливания

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	Тополь дрожащий	34 шт.	Сухостой	34	-	19	5	4	Удаление до 60%
631	Береза повислая	16 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	57	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
632	Дуб черешчатый	990 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
633	Тополь дрожащий	8 шт.	Сухостой	34	-	19	5	4	Удаление до 90%
634	Липа мелколистная	3227 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
635	Береза повислая	6 шт.	Санитарное состояние среднее, крона разрежена, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	50	0,55 Горизонтальная сомкнутость	23	2	2	-
636	Дуб черешчатый	5 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
637	Тополь дрожащий	6 шт.	Сухостой	34	-	19	5	4	Удаление 100%

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
638	Дуб черешчатый	370 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
639	Дуб черешчатый	8 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	40	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
640	Тополь дрожащий	15 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	30	0,7 Горизонтальная сомкнутость	20	3	3	-
641	Тополь дрожащий	9 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	32	0,7 Горизонтальная сомкнутость	20	3	3	-
642	Дуб черешчатый	16 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	38	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
643	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	42	-	19	5	4	Удаление
644	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	43	-	19	5	4	Удаление
645	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	42	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	1	1	-



Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
646	Дуб черешчатый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	54	-	21	1	1	-
647	Тополь дрожащий	9 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	35	0,7 Горизонтальная сомкнутость	20	3	3	-
648	Тополь дрожащий	18 шт.	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	27	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	3	3	-
649	Тополь дрожащий	19 шт.	Сухостой	25	-	17	5	4	Удаление 95%
650	Тополь дрожащий	2112 м <sup>2</sup>	Санитарное состояние плохое, разреженная крона, насаждения ослабленные. Декоративность плохая.	29	0,7 Горизонтальная сомкнутость	19	3	3	-
651	Липа мелколистная	11 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая.	25	0,67 Горизонтальная сомкнутость	19	2	2	-
652	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя	24	-	23	1	2	-
653	Береза повислая	1 шт.	Сухостой	40	-	20	5	4	Удаление

Номер по инвентаризационному плану	Видовой состав	Занимаемая площадь (м <sup>2</sup> ) или количество штук	Общая характеристика (описание санитарного состояния и декоративности древостоя)	Средний диаметр ствола (см)	Полнота Сомкнутость	Средняя высота (м)	Состояние (балл)	Декоративность (балл)	Примечание (предварительные рекомендации по реконструкции)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
654	Пузыреплодник калинолистный	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	-	-	1	1	1	-
655	Пузыреплодник калинолистный	5 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	-	-	1	1	1	-
656	Пузыреплодник калинолистный	2 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено, декоративность хорошая	-	-	1	1	1	-
657	Дуб черешчатый	4 шт.	Санитарное состояние среднее, нарушений не обнаружено. Декоративность средняя.	43	0,7 Горизонтальная сомкнутость	21	2	2	-
658	Вяз голый	1 шт.	Санитарное состояние хорошее, нарушений не обнаружено. Декоративность хорошая	57	-	25	1	2	-