

Памятки по профилактике туберкулеза. Вовремя привейте ваших детей от туберкулеза!

Туберкулез известен с древних времен, но он не исчез, а ищет новые жертвы. Этой жертвой не должны стать дети!

Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям, вызывается микобактерией туберкулеза (палочкой Коха). Туберкулёз чаще поражает органы дыхания. Но встречаются и внелегочные формы туберкулеза. Могут поражаться: кожа, лимфатические узлы, кости, почки, глаза, органы брюшной полости, центральная нервная система и т.д.

Заразиться туберкулезом можно от больного воздушно-капельным путем (при разговоре, чихании, кашле); при соприкосновении с вещами или предметами, загрязненными мокротой, слюной, содержащими возбудителя туберкулеза, т.к. палочка Коха длительно сохраняет свою активность во внешней среде. В жидкой мокроте туберкулезная палочка сохраняет свою активность в течение 5-6 месяцев, даже в высушенном состоянии на различных предметах, белье, книгах и т.д. она в течение ряда месяцев может сохранять свои свойства и, попадая в благоприятные условия существования, способна вызывать заражение.

В распространении инфекции могут представлять опасность животные (крупный рогатый скот), больные туберкулезом. Заражение происходит при приеме в пищу, чаще всего, молочных продуктов, не подвергшихся термической обработке.

Как уберечь ребенка от туберкулеза?

Основное профилактическое средство от туберкулеза – прививка вакциной БЦЖ. Дети, привитые от туберкулёза, болеют в 15 раз реже и значительно легче, чем непривитые. Прививка защищает ребенка, прежде всего, от туберкулезного менингита и тяжелых распространенных форм болезни.

Прививка от туберкулеза проводится на 3-7 день жизни ребенка в роддоме при отсутствии медицинских противопоказаний.

Иммунитет вырабатывается не ранее, чем через 2 месяца после прививки, поэтому, если возможен контакт с больным туберкулезом по месту жительства, то на этот срок ребенка и маму необходимо изолировать от больного в отдельном помещении.

Если ребенок не был привит в роддоме, прививка проводится в поликлинике после снятия противопоказаний.


До прививки и на период выработки иммунитета (2 месяца) необходимо ограничивать круг взрослых, общающихся с ребенком, и провести их обследование на туберкулез (сделать флюорографию).

У большей части детей иммунитет сохраняется в течение 5-7 лет, поэтому в возрасте 7 лет детям с отрицательной реакцией Манту проводят прививку повторно.

Здоровье ваших детей в ваших руках!

Информационно-аналитическая информация по туберкулезу за 2019 г.

В течение последних лет эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Республике Марий Эл остаётся напряжённой, несмотря на наметившуюся стабилизацию заболеваемости в течение 2015-2019 гг. В 2019 г. заболеваемость постоянных жителей республики составила 39,5 на 100 тысяч населения, что на 10,9% ниже показателя за 2018 г. (44,3), но на 2,2 % выше показателя по Российской Федерации за 2019 г. (38,6).



В 2019 г. зарегистрировано 11 детей до 14 лет (8,6 на 100 тыс. населения) с впервые выявленной активной формой туберкулеза, что на 8,3% ниже показателя 2018 г. (9,4). Зарегистрировано 3 случая с впервые выявленной активной формой туберкулеза у подростков до 17 лет (в 2018 г. – 6 случаев).

Наиболее высокие уровни заболеваемости отмечены в Килемарском (83,4 на 100 тыс. населения), Куженерском (77,8), Сернурском (72,5), Параньгинском (63,2) и Моркинском (61,1) районах.

Заболеваемость активными формами туберкулеза в 2017-2019 гг.

Муниципальные образования	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.
Волжский район	9	40,7	14	63,7	9	41,4
Горномарийский район	15	67,8	9	41,4	10	47,1
Звениговский район	30	71,4	15	36,2	24	59,0
Килемарский район	10	80,9	11	89,9	10	83,4
Куженерский район	11	83,2	12	91,9	10	77,8
Мари-Турекский район	11	55,1	8	40,9	7	36,6
Медведевский район	45	41,4	30	44,8	32	47,7
Моркинский район	22	76,6	21	74,1	17	61,1
Новоторъяльский район	19	125,5	17	113,7	8	54,8
Оршанский район	6	43,2	10	73,2	5	37,6

Муниципальные образования	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.	абс. число	на 100 тыс.
Параньгинский район	6	40,8	11	75,6	9	63,2
Сернурский район	14	58,4	12	50,6	17	72,5
Советский район	21	71,4	14	48,0	16	55,7
Юринский район	1	13,3	4	55,0	1	14,2
г. Волжск	27	49,5	31	57,2	25	46,7
г. Козьмодемьянск	3	14,8	5	24,7	3	14,9
г. Йошкар-Ола	96	34,6	78	27,9	66	23,3
По республике	346	50,5	302	44,3	269	39,5

В 2019 г. заболеваемость бациллярными формами туберкулёза в структуре заболеваемости туберкулёзом занимала 66,2 %, в том числе 22,2 % – с множественной лекарственной устойчивостью.

Выявлены антитела к ВИЧ-инфекции у 19 больных с впервые выявленным туберкулёзом (в 2018 г. – 22; в 2017 г. – 21).

В республике отмечается высокий удельный вес умерших от туберкулёза людей, состоящих на учёте менее одного года; в 2019 г. этот показатель составил 40,0% (6 человек) от всех умерших с диагнозом туберкулёз (в 2018 г. – 57,1 %; в 2017 г. – 44,0%).

Из числа вновь выявленных больных 31,6% (85 человек) самостоятельно обратились за медицинской помощью, 30,1% больных активными формами туберкулёза выявлены в фазе распада, а у 42,75% вновь выявленных больных последнее обследование на туберкулёз в анамнезе – 2 и более года назад.

Заболеваемость туберкулёзом по возрастам распределилась следующим образом: в возрастных группах 0-4 года показатель 4,5 на 100 тыс. населения; 5-9 лет – 8,8; 10-14 лет – 13,2; 15-19 лет – 12,1; 20-39 лет – 48,4; 40-59 лет – 61,4; 60 лет и старше – 33,9.

С целью раннего выявления туберкулёза в 2019 г. охват населения рентгенофлюорографическим обследованием составил 81,2 % от прикрепленного населения (обследовано 444351 человека, что на 6,4 % выше, чем в 2018 г.).

Выполнение Плана профилактических рентгенофлюорографических осмотров населения на туберкулёз в 2019 г. в целом по Республике Марий Эл составило 90,2%. При этом отмечается невыполнение Плана в Горномарийском, Звениговском, Килемарском, Куженерском, Моркинском, Параньгинском Сернурском и Советском районах.

Охват профилактическими осмотрами лиц декретированных профессий составил 99,3% от плана, выявлено 5 случаев туберкулёза (в 2018 г. – 5 случаев, в 2017 г. – 2 случаев).

Охват туберкулинодиагностикой детей до 14 лет составил 95,5% от плана (2018 г. – 96,8%), подростков 15-17 лет – 90,7 % от плана (2018 г. – 78,0%). Не выполнение Плана туберкулинодиагностики среди детей до 14 лет отмечается в следующих районах: Оршанском (94,5%), Советском (93,1 %) районах и г. Йошкар-Оле (90,8 %). Не выполнение Плана туберкулинодиагностики среди подростков отмечается в следующих районах: Куженерском (77,7 %),

Моркинском (79,9%), Новоторъяльском (85,0%), Оршанском (90,5%), Параньгинском (80,5 %) районах и г. Йошкар-Оле (81,2%). Дополнительную консультацию у фтизиатра, назначенную по результатам проведения туберкулинодиагностики, получили 97,9 % детей. По данным медицинских организаций в 2019 году у 0,1 % детского населения (дети и подростки) республики зафиксированы медицинские отводы от проведения иммунодиагностики; у 1,4 % детского населения (дети и подростки) зафиксированы отказы от проведения иммунодиагностики.

План прививок против туберкулёза выполнен на 88,1%, в т.ч. новорожденных – 85,9 % (2018 г. – 95,1 % от плана). Невыполнение плана прививок связано со снижением рождаемости, охват от количества родившихся детей в 2019 г. составил 95,6%.

В 2019 г. охват очагов туберкулёза заключительной дезинфекцией по республике составил 100 % (в 2018 г. – 100 %), в том числе камерным способом – 100 % (в 2018 г. – 100,0 %).

Заболеваемость контактных в очагах туберкулеза составила 481,02 на 100 тыс. контактных данной группы (9 больных), против 369,7 в 2018 году (8 больных), что связано с несоблюдением больными и контактными санитарно-противоэпидемических мер в очагах.

В 2019 году санаторно-курортному лечению подлежали и получили 29 человек.

В 2019 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в ходе проведения проверок выявлено 68 нарушений санитарного законодательства в области профилактики туберкулеза в 14 медицинских организациях, 12 детских образовательных учреждениях и 27 прочих предприятиях и учреждениях.

Правонарушения выявлялись в части не соблюдения сроков проведения профилактического медицинского осмотра на туберкулез взрослого населения и подростков (61 случай), не своевременной постановки (не проведения) пробы Манту и не обеспечения внесения сведений о проведении профилактических прививок и туберкулинодиагностики в установленные учетные формы медицинской документации (6 случаев), хранения туберкулина на 4 уровне «холодовой цепи» более 1 месяца (1 случай).

По фактам выявленных нарушений приняты меры административного воздействия в отношении 26 юридических, 19 должностных лиц и 7-ми индивидуальных предпринимателей. Вынесены постановления о применении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 378800 рублей.

Внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, по которым получена информация о принятии мер, в том числе дисциплинарного воздействия.

В 2019 г. в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 77-ФЗ в республике поданы 4 иска в суд на больных, умышленно уклоняющихся от лечения туберкулеза; в настоящее время 3-е получают лечение, 1 умер.

В 2019 г. нуждались в предоставлении дополнительной жилой площади 5 больных с заразными формами туберкулеза; жилищная площадь туберкулезным больным не выделялась; у 1 больного улучшились жилищные условия за счет средств самого больного.