

**Типовое архитектурное решение, характеристики и требования
к нестационарному торговому объекту – павильон «тип 31» (площадью 12,54 кв.м)**

**Типовое архитектурное решение объекта,
характеристики и требования**

Вид НТО: Торговый павильон (тип 31)

Специализация НТО: продовольственные товары, непродовольственные товары

Описание

Торговый павильон с габаритными размерами 2170 мм*5780 мм. (S = 12,54 кв.м.)

Специализация нестационарного торгового объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары.

Торговый павильон представляет собой отдельно стоящее строение или сооружение с замкнутым пространством, имеющее торговый зал и рассчитанное на одно или несколько рабочих мест (ГОСТ Р 51303-2023).

Павильон состоит из стального каркаса, сэндвич-панелей с заполнением минеральной ватой, пластиковых оконных и витражных конструкций, облицовки из металлокассет. Конструкция кровли – односкатная с неорганизованным водостоком.

Цветовое решение: стены облицованы металлокассетами, колер RAL 1014, декоративные элементы фасада выполнены из плоского оцинкованного листа с полимерным покрытием, колер RAL 8017, окна и витражи выполнены из ПВХ в переплетах белого цвета. По периметру устроен фриз из профнастила, колер RAL 9010/


Применяемые материалы


Каркас – из стальных профилей заводского исполнения, трубы прямоугольного сечения 40 мм*60 мм и 40 мм*40 мм. Соединения сварные. Металлоконструкции обработаны грунт эмалью.

Наружные ограждающие конструкции – 2 слоя ГВЛО по металлическим профилям с шагом 400 мм, сэндвич-панель – 80 мм, металлокассеты, двухкамерный стеклопакет.


Материал кровли – профлист С-21 с полимерным покрытием, евро-желоба с отливами.

Фриз – высотой 600 мм, выполнен из профильной трубы 25 мм*25 мм*1,5 мм, облицован профлистом.





Внешний вид павильона



Рекомендации по отделке фасадов:

1. Стены – металлокассеты, колер RAL 1014.
2. Элементы фасада – плоский оцинкованный лист с полимерным покрытием, колер RAL 8017.
3. Окна, входной витраж – пластиковые стеклопакеты в переплете белого цвета.
4. Фриз – профлист, колер RAL 9010.

